

TRUABIN®

Inyección Intramuscular.

COMPOSICION:

Cada ampolleta contiene 100 mg de Tiamina Clorhidrato, 100 mg de Piridoxina, 5 mg de Cianocobalamina y agua de inyección csp 1 ml.

INDICACIONES:

-Desórdenes neurológicos asociados con trastornos de las funciones metabólicas influenciadas por vitaminas del complejo B, incluyendo polineuropatía diabética, neuritis periférica alcohólica, polineuropatía del embarazo y neuropatías post influenza.

-Neuritis y neuralgia de los nervios espinales; parestias especialmente faciales: síndrome cervical, lumbalgia, isquialgia, cialgia, herpes zoster.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. La vitamina B12 no debe utilizarse en la enfermedad temprana de leber (atrofia hereditaria del nervio óptico).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En casos aislados, se ha reportado que la administración continua de vitamina B6 (500 mg diarios o más) durante un periodo superior a 5 meses puede ocasionar cuadros de neuropatía periférica de tipo sensorial.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

El metabolismo de la vitamina B6 puede ser alterado por la administración concomitante de algunas drogas como la isoniazida, penicilamina, o los anticonceptivos orales. La absorción de la vitamina B12 puede reducirse con la administración concomitante de aminoglucósidos, anticonvulsivantes, cloranfenicol, colchicina, metildopa, o cimetidina.

POSOLÓGIA:

Es utilizado para inyección intramuscular profunda (intraglútea). En casos severos, se recomienda usualmente una ampolleta al día hasta que los síntomas agudos desaparezcan; mientras que en los casos leves y en la terapia de mantenimiento, se recomienda una ampolleta 2 a 3 veces por semana.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar y transportar de 2 a 8°C. (Refrigeración).

Para más información y adquirir nuestros productos, visite nuestra página

www.healthenergy.com.co

Comuníquese a nuestro Tel/Wpp principal +57-3108849505

Hacemos envíos nacionales e internacionales.